

# NAP B

## *Nawóz Borowy 21*

Doskonale rozpuszczalny nawóz  
z wysoką zawartością boru.

STOSOWANIE NAWOZU W OPTYMALNYCH DAWKACH I TERMINACH  
POZWALA UZYSKAĆ WYSOKIE PŁONY ORAZ ZABEZPIECZYĆ ROŚLINY PRZED  
NIEDOBORAMI BORU (ZGORZEL LIŚCIA SERCOWEGO I ZGNILIZNA KORZENI  
BURAKÓW, NISKA ZAWARTOŚĆ CUKRÓW, SŁABE ZAWIĄZYWANIE KWIATÓW I  
OWOCÓW, OPADANIE ŁUSZCZYN, NEKROZY I INNE).



# NAP B

Opakowanie 20 kg masa netto.

# NAP B

## Nawóz borowy 21

### Zawartość składników pokarmowych [% m/m]

Bor	(B)	20,8	rozpuszczalny w wodzie
Molibden	(Mo)	0,02	rozpuszczalny w wodzie

### Zasady sporządzania cieczy użytkowej:

Bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno: mocznik, nap B rozcieńczony wodą w stosunku 1:4, środek ochrony roślin wg instrukcji (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania), zwilżacz.

Dopełnić wodą i przystąpić do oprysku.

### Zalecane dawki:

Roślina	Terminy oprysków	Dawka nawozu [kg/ha]
<b>Uprawy rolnicze</b>		
Rzepak	jesień - 4+8 liści	1+2
	ruszenie wegetacji	2
	faza zielonego pąka	2
Ziemniak	po wschodach	2+3
	początek zwierania rzędów	2+3
Zboża	jesień	1
	wiosna - ruszenie wegetacji	1+2
Burak cukrowy	4+6 liści	2+3
	10+14 dni później	2+3
Kukurydza	faza 4+6 liści	1+2
	2+3 tyg. później	2
Strączkowe	6+8 liści	2
	przed kwitnieniem	2
<b>Uprawy ogrodnicze i sadownicze</b>		
Drzewa owocowe	przed kwitnieniem	1
	po kwitnieniu - 1+2 zabiegi co 7+14 dni	1+2
	po zbiorze (przed opadaniem liści)	1+2
Warzywa kapustne	2+3 zabiegi w okresie wegetacji co 2+3 tyg.	2+3
Inne warzywa	2+3 zabiegi w okresie wegetacji co 2+3 tyg.	1+2
<b>Inne</b>		
Łąki i pastwiska	ruszenie wegetacji	1+2
Inne	2+3 zabiegi co 10+14 dni w momencie stwierdzenia niedoboru	1+2

Ilość cieczy użytkowej:  
uprawy polowe - 300+500 l/ha; sady - 400+1000 l/ha

### UWAGI:

Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, przy temp. maks. 25°C. Temp. cieczy użytkowej min. 10°C.

**W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA NAWOZU Z INNYM ŚRODKIEM, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJĘ ROŚLIN NA MIESZANINĘ.**

# NAP B

Mieszanina mikroskładników pokarmowych: boru (B) i molibdenu (Mo).



**NAWÓZ WE**  
**TYP : E 2.4.1**

**napena**  
sp. z o.o.

**Napena Sp. z o.o.**  
64-500 Szamotuły  
ul. Świdlińska 1  
tel./fax 61/29 20 108  
tel. kom. 661 934 325  
sekretariat@napena.pl  
[www.napena.pl](http://www.napena.pl)

**Zadzwoń po poradę**  
Filip Nawrowski tel. **661 934 315**  
Aldona Jessa tel. **661 934 309**

