

NAP P

Nawóz Fosforowy

NPK 10-51-7

Rozpuszczalny nawóz NPK
z mikroelementami schelatowanymi
EDTA i DTPA

FOSFOROWY NAWÓZ DOLISTNY ZAWIERAJĄCY NAJWAŻNIEJSZE
MAKRO + MIKROELEMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA
ROŚLIN. MIKROSKŁADNIKI W POSTACI CHELATÓW. SKŁADNIKI ODŻYWCZE
OPTYMALNIE DOBRANE DO FIZJOLOGICZNYCH POTRZEB I PRAWIDŁOWEGO
ROZWOJU ROŚLIN, GWARANTUJĄ MAKSYMALNĄ PRZYSWAJALNOŚĆ
W KLUCZOWYCH STADIACH ROZWOJU ROŚLINY.



NAP P

Opakowanie 15 kg masa netto.

NAP P

Cechy szczególne nawozu NAP 10-51-7 :

- mikroelementy w formie chylatów EDTA i DTPA
- zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju i wydania możliwie wysokiego jakościowo i ilościowo plonu
- dzięki dobremu odżywianiu roślin wpływa na poprawną zdrowotność i zwiększa odporność
- nawóz szybko i całkowicie rozpuszczalny

Nawóz Fosforowy

Zawartość składników pokarmowych [% m/m]

Azot całkowity	(N)		-
Azot amonowy	(NH ₄)	10,00	-
Pięciotlenek fosforu	(P ₂ O ₅)	51,00	rozpuszczalny w wodzie
Pięciotlenek fosforu	(P ₂ O ₅)	51,00	rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
Tlenek potasu	(K ₂ O)	7,00	rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki	(SO ₃)	7,00	rozpuszczalny w wodzie
Bor	(B)	0,05	rozpuszczalny w wodzie
Miedź	(Cu)	0,07	rozpuszczalny w wodzie
Żelazo	(Fe)	0,15	rozpuszczalny w wodzie
Mangan	(Mn)	0,05	rozpuszczalny w wodzie
Molibden	(Mo)	0,05	rozpuszczalny w wodzie
Cynk	(Zn)	0,07	rozpuszczalny w wodzie

NPK 10-51-7

Rozpuszczalny nawóz NPK
z mikroelementami schelatowanymi
EDTA i DTPA

Instrukcja stosowania nawozu:

Nawóz należy rozpuścić w 200-400 l wody.
Bezpośrednio przed zabiegiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło. Dodać stopniowo ustaloną dawkę nawozu . Po rozpuszczeniu dopełnić zbiornik opryskiwacza wodą i przystąpić do opryskiwania.

NAWÓZ WE TYP : B.1.1.

**NAWÓZ NPK (S)
10-51-7 (7)
Z MIKROSKŁADNIKAMI POKARMOWYMI
„MIESZANKA”**

Zalecane dawki:

Roślina	Terminy oprysków	Dawka nawozu [kg/ha]
Rzepak, len	ruszenie wegetacji	2÷4
	10+14 dni później	
	faza zielonego pąka	
Burak cukrowy i pastewny	faza 4+10 liści	3÷4
	10+14 dni później	
	przed zwarciem rzędów	
Zboża	krzewienie	2÷3
	strzelanie w źdźbło	2÷4
	kłoszenie	
	po kwitnieniu	
Ziemniak	pełnia wschodów	3÷4
	przed kwitnieniem	
	po kwitnieniu	
Kukurydza	faza 6+8 liści	3÷4
	co 10+14 dni - dwa zabiegi	
	co 10+14 dni - dwa zabiegi	


napena
sp. z o.o.

Napena Sp. z o.o.
64-500 Szamotuły
ul. Świdlińska 1
tel./fax 61/29 20 108
tel. kom. 661 934 325
sekretariat@napena.pl
www.napena.pl

Zadzwoń po poradę
Filip Nawrowski tel. **661 934 315**
Aldona Jessa tel. **661 934 309**

